

NAVIGATOR BASE

Professionel kvalitet



HARDI – Your Crop Care Partner



Bom
DELTA FORCE 20-24 m



Bomstyringssystemer
ActiveSlant



Spørfølgningssystem
IntelliTrack

HARDI introducerer trailersprøjten NAVIGATOR BASE

NAVIGATOR BASE er det perfekte valg til mindre og mellemstore landbrug, der stræber efter ensartede resultater og strømlinet drift. Med HARDIs forpligtelse til kvalitet og funktionalitet er trailersprøjten designet med enkelthed og holdbarhed for øje og kombinere på bedste vis de grundlæggende elementer i effektiv sprøjtning. Udforsk NAVIGATOR BASE's funktioner, og se, hvordan den er skræddersyet til at opfylde de voksende landbrugsvirksomheders skiftende behov.

SmartCom ISOBUS: Det moderne touch til landbruget

Udnyt kraften i ISOBUS-teknologien med SmartCom. Integrer og kontroller dit udstyr problemfrit, så du får en effektiv og problemfri drift.

DELTA FORCE-bom: Robust og pålidelig

Med den kraftige robusthed, der forventes af HARDI, kommer DELTA FORCE bommen i tre konfigurationer: 20m, 21m og 24m. Integreret anti-yaw sikrer stabilitet og præcision, selv under krævende forhold.

ActiveSlant bomstyring: Højere effektivitet

Som ekstraudstyr introducerer NAVIGATOR BASE dig til ActiveSlant-bomstyringens verden. Denne funktion justerer automatisk bomvinklen til afgrøden eller jorden, hvilket sikrer optimal sprøjtetækning og reducerer risikoen for bomskader.

Kvalitet til en uovertruffen pris

NAVIGATOR BASE symboliserer HARDIs engagement i førsteklasses kvalitet og ydeevne. Selvom den er til at betale, bevarer NAVIGATOR BASE de upåklagelige standarder, der er sat af NAVIGATOR.



Tank
3800 l



HARDI membranpumpe
464 - 540 o/min



Data forbindelse
ISO BUS

Z-hydraulik for ultimativ komfort

Ikke flere rykvisse bevægelser eller pludselige skift. Det Z-hydrauliske system sikrer jævn drift og tilføjer et lag af komfort, der ikke tidligere er set i sprøjter på indgangsniveau. 7 funktioner med 1 DA-hydraulikudtag.

IntelliTrack: præcision møder sikkerhed

Navigator trygt med IntelliTrack. Dette system giver perfekt sporing og har integrerede sikkerhedsfunktioner, der sikrer nøjagtig sprøjtning og giver ro i sindet.

Brugervenlig betjening

Enkel, ligetil og effektiv. NAVIGATOR BASE er designet med let manuel betjening i tankerne, hvilket gør den tilgængelig for landmænd på ethvert teknisk niveau.

TurboFiller med TurboDeflector

Hastighed og effektivitet er standard med TurboFiller. Den ekstra TurboDeflector sikrer en jævn, præcis fyldning og maksimerer driftseffektiviteten.

Investér i vækst, investér i effektivitet


NAVIGATOR BASE er det foretrukne valg for landmanden, der leder efter omkostningseffektive løsninger uden at gå på kompromis med kvaliteten. Oplev det bedste fra HARDI til en fornuftig pris.

Klar til at forbedre dine sprøjtemuligheder?

Besøg din nærmeste HARDI-forhandler og udforsk NAVIGATOR BASE personligt. Det er ikke bare en maskine; det er fremtiden for effektivt landbrug.




20/12 m



21/12 m



24/12 m



NAVIGATOR BASE	38
Tanks	
Hovedtank, 3800 l nominal (fuld 4200 l)	✓
RinseTank 500 l	✓
CleanWater tank 20 l	✓
TurboFiller 35 l	✓
Ramme	
Lav – drejeled D33/50 boltet	+
Lav – Fast D50 boltet	+
Lav – K80 Zugkugel boltet	+
Lav – D40 Zugmaul boltet	+
Bomlys 4 stk.	+
Pumpe	
Pumpe 464 - 540 o/min	✓
Bom	
DELTA FORCE 20-12 m – 7 sektioner	(✓)
DELTA FORCE 21-12 m - 7 sektioner	(✓)
DELTA FORCE 24-12 m - 7 sektioner	(✓)
Væskesystem	
EFC	✓
TRIPLET dyseholder	✓
BoomPrime	+
Endedyser eller kantdyser	+

NAVIGATOR BASE	38
Ventiler	
Fyldeudstyr	✓
Elektronik	
HARDI ISOBUS SmartCom	✓
HARDI Grip og SetBox	+
HARDI Controller HC 8700	+
ActiveSlant	+
Aksel og styring	
Justerbar aksel	✓
IntelliTrack	✓
Ingen hjul	✓
300/95 R46	+
Mål og vægt	
Vendekreds 200 cm sporvidde (midt på chassiset), cm	600
Vægt (basismaskine, tom), kg	3500
(A) Total højde, meter	3.60
(B) Total længde, m	7.20
(C) Længde træk til aksel, m	5.30
(D) Sporvidde, m	1.80-2.25
(E) Bredde med DELTA FORCE-bom (20-24 m), m	2.55
(F) Frihøjde, m	0.80

HARDI Group er en division i segmentet for sprøjtemidler til landbruget i Exel Industries S.A.
 HARDI forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
 Illustrerede billeder kan omfatte ekstraudstyr og tilbehør.
 HARDI® og HARDI-logoet er registrerede varemærker tilhørende Exel Industries S.A.

For mere information om
 NAVIGATOR BASE marksprøjtten besøg

hardi.com



HARDI NORTH

Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev · Danmark · Tel.: +45 43 58 85 00
 E-mail: skandinaven@hardi-international.com · www.hardi.com



#HARDIsprayers